

滨化集团液相混合丁烷多功能吸附剂 供应商寻源报名公告

滨化集团股份有限公司计划对丁烷异构化生产中所需液相混合丁烷多功能吸附剂进行采购。现对供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、采购项目基本情况：

采购项目：液相混合丁烷多功能吸附剂

使用单位：山东滨华新材料有限公司(丁烷异构化装置)

预计用量：60m³

技术要求：详见附件 1

二、报名单位资格要求：

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2. 报名单位成立日期在 2023 年 03 月 06 日前，成立日期需满两年；
3. 报名单位注册资本 300 万元人民币及以上；
4. 经营范围需覆盖本项目物资；
5. 具备增值税一般纳税人资格，可开具 13%增值税专用发票；

6. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被"信用中国"网站列入失信被执行人名单(提供相应网站查询界面截图);

7. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担;

8. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本项目的报名。

三、报名时间:

2025 年 02 月 28 日至 2025 年 03 月 06 日 12: 00

四、报名资料的提交:

1. 请将以下报名资料(电子 PDF 版扫描件加盖红色公章)在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版审核资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处:

(1) 资质证明材料(营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章);

(2) 公司情况介绍(含公司简介等);

(3) 混合丁烷预处理系统或类似装置多功能吸附剂业绩情况(提供合同复印件及对应合同开具的增值税专用发票等有效证明材料);

(4) 法定代表人及被授权人身份证明(加盖公章);

(5) 法定代表人授权书(加盖公章)。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式：

1. 招投标联系人员及地址：

王云飞 19854350862

电子邮箱：zhbb@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室）

2. 技术联系人员：

李 亭 19854358315

六、附件：

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

招标管理部

2025 年 02 月 28 日

附件 1：技术要求

山东滨华新材料有限公司 80 万吨/年丁烷异构化装置使用混合丁烷作为原料，由于所使用的丁烷中含有含氧化合物、有机氮化物、有机氯化物、氟化物、砷化物、硫化物等杂质，会造成下游催化剂中毒、失活。为确保丁烷质量满足下游丁烷异构催化剂的要求，本次采购的多功能吸附剂应具备脱除原料丁烷中含氧化合物、有机氮化物、有机氯化物、氟化物、砷化物、硫化物等杂质的能力。

1、装置运行工况：操作压力为 1.5~3.5MPaG；操作温度为 20~50℃。

2、丁烷原料主物料成分：

序号	组分	单位	规格
1	丙烷	Liq. Vol. %	≤1.2
2	异丁烷+正丁烷	Liq. Vol. %	≥97
4	C5+	Liq. Vol. %	≤1
5	C6+	Liq. Vol. %	≤0.1
6	C7+	ppmw	10

3、丁烷原料杂质成分：

序号	组分	单位	入口	
			正常	最高
1	水	ppmw	≤30	≤50
2	含氧化合物	ppmw	≤100	≤200
3	含氯化合物	ppmw	≤5	≤10
4	含氮化合物	ppmw	≤5	≤10
5	总氟化合物	ppmw	≤5	≤10
6	总硫	ppmw	≤30	≤50
7	总烯烃	ppmw	≤2000	
8	异丁烯	ppmw	≤200	
9	丁二烯	ppmw	≤100	
10	砷	ppbw	≤70	
11	铜	ppbw	≤20	
12	铅	ppbw	≤10	

注：丁烷原料处理能力：100t/h，装置操作弹性60～110%，年操作时数8000小时。

4、出口杂质含量要求：

(1) 出口杂质含量要求：总含氧化合物 $\leq 10\text{ppmw}$ ；氮化物（不含氮气） $\leq 0.1\text{ppmw}$ 、氟化物检不出、氯化物 $\leq 0.5\text{ppmw}$ ；砷化物 $\leq 1\text{ppbw}$ ，总硫含量 $\leq 5\text{ppmw}$ 。

(2) 净化处理过程中不能产生任何杂质带入到原料丁烷中。

5、再生条件：

序号	名称	再生方式	再生介质需求量	操作压力	再生温度
1	多功能吸附剂	99.9%氮气	11000～ 13000Nm ³ /h	0.4～ 0.55MPaG	$\leq 400^{\circ}\text{C}$

附件 2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4：报名信息表

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	备注