

危废废盐预处理（破碎、混合及筛分）系统 供应商寻源公告

滨州蓝润环境资源有限公司计划对国家区域性特殊危险废物集中处置中心项目危废废盐预处理(破碎、混合及筛分)系统进行供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关寻源信息公告如下：

一、招标项目基本情况：

项目名称：危废废盐预处理（破碎、混合及筛分）系统

项目单位：滨州蓝润环境资源有限公司

项目地址：山东省滨州临港化工产业园，北海大街以北、东港七路以东

项目概况：危废废盐预处理（破碎、混合及筛分）系统
3套、吨袋料块破碎系统1套

技术要求：详见附件1

二、报名单位资格要求：

1、报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利。

2、具备增值税一般纳税人资格，可开具13%增值税专用发票。报名单位成立日期须满5年，注册资金1500万元及以上。

3、报名单位经营范围内应包含相关产品生产内容。

4、报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单(提供相应网站查询界面截图)。

5、报名单位近 5 年有合同额 500 万（单套）及以上危废行业 SMF（或 SMP）2 项及以上可供考察业绩。

6、报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名。

7、本次招标项目不接受联合体投标。

三、报名时间：

截止至 2025 年 8 月 6 日 17：00

四、报名资料的提交：

1. 请将以下报名资料(电子 PDF 版扫描件加盖红色公章)在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）资质证明材料（营业执照、许可证等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等），提供近 5 年有合同额 500 万（单套）及以上危废行业 SMF（或 SMP）2 项及以上可供考察业绩。须提供能证明符合业绩要求的合同和对应的验收报告、发票、技术协议等证明材料，提供买方联系人

和联系方式,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;

(3) 法定代表人及被授权人身份证明(加盖公章);

(4) 法定代表人授权书(加盖公章);

注:请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名;一并提交公司联系人信息、报名信息表(见附件)。

2. 意向单位未在规定时间内报名的,将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核,必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式:

招投标联系人员及地址:

王经理 19854350862

电子邮箱: zhbb02@befar.com

联系地址: 滨化集团股份有限公司招标管理部(山东省滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室)

技术联系人员:

高经理 13375438179

六、附件:

附件1: 技术要求

附件2: 《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

招标管理部

2025 年 7 月 26 日

附件 1：技术要求

一、物料及有关参数：

- 1、物料名称：危废废盐（含包装物）；
- 2、流动性：流动性差，易吸潮结块；
- 3、物料颗粒度：5~1000mm；
- 4、堆比重：0.8~1.2t/m³；
- 5、含水率：≤10%；
- 6、有机物含量：≤10%；
- 7、托盘尺寸：1000mm×1000mm×150mm；
- 8、单个满包吨袋尺寸：900×900×（800~1200）mm；
- 9、危险性：非易燃易爆；

二、设备技术要求：

危废废盐进入预处理系统情况：一个托盘上叠放二个满包吨袋危废废盐（由 AGV 叉车运送至托盘物料缓冲输送机），托盘回收，吨袋一起破碎。

1、每条生产线的产能要求：

▲预处理系统一：破碎能力 19t/h（双轴回转剪切式），破碎后废盐粒度：90%≤50mm，破碎后吨袋料块尺寸：90%≤300mm（吨袋料块需筛分出来）；

▲预处理系统二：破碎能力 21t/h（双轴回转剪切式），破碎后废盐粒度：90%≤10mm，破碎后吨袋料块尺寸：90%≤150mm（吨袋料块需筛分出来）；

▲预处理系统三：破碎能力 19t/h（双轴回转剪切式），破碎后废盐粒度：90%≤10mm，破碎后吨袋料块尺寸：90%≤300mm（吨袋料块需筛分出来）；

▲吨袋料块破碎：破碎能力 2t/h（单轴高速撕碎机），破碎后吨袋料块尺寸：90%≤50mm。

2、双轴回转剪切式破碎机：

- （1）破碎机轴承：四重轴承密封设计规范；轴承采用进口 FAG 或 SKF。
- （2）驱动方式：电机驱动，连接减震臂减缓冲击。
- （3）设置不可破碎物排料门，便于对设备的检修及堵料时的排料。
- （4）设计使用寿命≥15 年，易磨损部位须采用耐磨材质，且易于更换。
- （5）破碎机转子有过载保护功能，刀片可以现场移位检修补焊修复。

3、混合器

- （1）混合器为单轴卧式，带称重传感器，可以连续监测设备中的物料量、桨叶结构设计要利于混合，不易缠绕。
- （2）有混合器区与出料区功能，侧出料结构设计，最大化利用设备自身空间。
- （3）内部桨叶匀速转动，可以实现高效地将多种物料混合均匀，并实现在受控状态下出料。
- （4）混合器内部设置有液压驱动的闸板控制物料出料均匀性。

4、全自动化系统，可与前 AGV 叉车系统、后输送系统联动协同运行。

5、使用滚筒筛筛分出吨袋料块。

6、在破碎机、混合器、滚筒筛配备视频采集系统，以观察内部物料情况。

附件 2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	备注

附件 5:

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	合同名称	合同双方单位名称	签订时间	合同金额	发票信息	备注
					发票号码/发票代码 开票日期/发票金额	