

# 滨化集团甲醇供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司现面向社会公开招募优质甲醇供应商，诚挚期待信誉良好、实力雄厚的供应商踊跃报名，有意向者请在本公告规定时间内提交报名材料。招标相关信息如下：

## 一、项目基本情况：

项目名称：甲醇

使用单位：山东滨华新材料有限公司

预计用量：25 万吨/年

指标要求：详见附件。

## 二、报名单位资格要求：

- 1、营业执照注册满 2 年，具有甲醇经营或生产的相应资格，公司注册资本 500 万元及以上。
- 2、2023 年至今至少有一项甲醇销售业绩（含发票）。
- 3、报名截止日前投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；无限制高消费行为。
- 4、能够开具 13%增值税专用发票。
- 5、企业或公司无影响自身的重大法律诉讼和债务负担。
- 6、报名单位为同一实际控制人或存在控股、关联关系的不

同单位，不得同时参与本项目的报名。

### 三、报名时间

截止至 2025 年 6 月 13 日 17: 30。

（注：已准入滨化集团供应商库内的单位，无需再次报名）

### 四、报名资料的提交

1、请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱：

（1）营业执照、危险化学品经营许可证或安全生产许可证。

（2）业绩合同及对应发票。

（3）法人授权委托书（见附件）。

（4）报名信息表（见附件）。

注：请意向单位所提交审核资料以“甲醇+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名。

2、意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝邀请。

3、我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验并不代表资格审查的最终通过或合格。

### 五、联系方式

1、招投标联系人员及地址：

邓经理      19854350865

电子邮箱：zhbb@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室）

2、甲醇采购联系人员：

邵经理      19912606625

## 六、附件

附件 1：《法定代表人授权书》

附件 2：报名信息表

附件 3：甲醇采购指标要求

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2025 年 6 月 9 日

附件 1：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 反面 |
|    |    |

被授权人身份证复印件：

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 反面 |
|    |    |

附件 2： 报名信息表

| 单位名称 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 被授权人<br>联系电话 | 联系邮箱 | 备注 |
|------|--------|------|------|--------------|------|----|
|      |        |      |      |              |      |    |

附件 3： 甲醇采购指标要求

| 原料名称          | 检验项目                                                      | 指标                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工业<br>用甲<br>醇 | 水, w/%                                                    | $\leq 0.10$                    |
|               | 密度, $\rho_{20}/(\text{g}/\text{cm}^3)$                    | 0.791~0.792                    |
|               | 沸程, (0℃ , 101.3kPa)/℃                                     | $\leq 0.8$                     |
|               | 高锰酸钾试验/min                                                | $\geq 50$                      |
|               | 色度, Hazen 单位<br>(铂-钴色号)                                   | $\leq 5$                       |
|               | 酸 (以 $\text{HCOOH}$ 计), w/%或碱 (以 $\text{NH}_3$ 计),<br>w/% | $\leq 0.0015$<br>$\leq 0.0002$ |
|               | 乙醇, wt%                                                   | $\leq 0.0400$                  |
|               | 纯度, wt%                                                   | $\geq 99.85$                   |
|               | 氯化物 (以 Cl 计) mg/kg,                                       | $\leq 0.5$                     |
|               | 硫, mg/kg,                                                 | $\leq 10$                      |
|               | 羰基化合物 (以 $\text{HCHO}$ 计) wt%,                            | $\leq 0.0020$                  |
|               | 总氮, mg/kg                                                 | $\leq 5$                       |
|               | 总铁, mg/kg                                                 | $\leq 0.3$                     |
|               | 硫酸洗涤实验, Hazen 单位 (铂-钴色号)                                  | $\leq 50$                      |